

SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended



Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

| | |
|---------------------|--------------|
| Potência nominal | 1500,00 W |
| Tensão nominal | 110 V |
| Tensão de ignição | 5,0 / 35 kVp |
| Corrente nominal | 13,6 A |
| Corrente da lâmpada | 13,6 A |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fluxo luminoso nominal | 145000 lm |
| Luminância | 42000 cd/cm ² |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | >80 |

Dimensões e peso



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Diâmetro | 24,5 mm |
| Comprimento | 136,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 57,5 mm |

Temperaturas e condições de funcionamento

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura máx. admissível no pinch | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 750 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Soquete (base) | SFc10-4 |
| Observação de produto | Pode ser operado a partir de 1200...1.500 W |

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321285294 4008321349569 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321285294 | OSRHTI1500D760 | - | - | - |
| 4008321285300 | OSRHTI1500D760 | - | - | - |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas SharXS só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para esse fim. Os filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321285294 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | | 100 mm x 59 mm x 245 mm | 1.45 dm ³ | 126.00 g |
| 4008321285300 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | | 256 mm x 211 mm x 312 mm | 16.85 dm ³ | 1474.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.